



2° Semestre 2026

BROCHURE

ILUMINANDO CONTIGO



INDICE

<u>Alumbrado Comercial</u>	<u>1</u>
<u>Alumbrado Publico</u>	<u>2</u>
<u>Arquitectónico</u>	<u>3</u>
<u>Modernista</u>	<u>4</u>
<u>Postes</u>	<u>5</u>
<u>Postes con luz</u>	<u>6</u>
<u>Bancas</u>	<u>7</u>
<u>Cestos</u>	<u>8</u>
<u>Bolardos</u>	<u>9</u>
<u>Accesorios</u>	<u>10</u>
<u>Sobre Nosotros</u>	<u>11</u>

ALUMBRADO COMERCIAL

Nuestros productos cuentan con 120v-277v

ALFA



Watts	50-1000
Temperatura de color	3000-5000k

LMX



Watts	50-300
Temperatura de color	3000-5000k

DLT



Watts	50-200
Temperatura de color	3000-5000k

Conoce más

ALUMBRADO PÚBLICO

Nuestros productos cuentan con 120v-277v

LIMA SLIM




Watts	50-180
Temperatura de color	3000-5000k

ZULU



Watts	40-100
Temperatura de color	3000-5000k

DELTA



Watts	50-150
Temperatura de color	3000-5000k

LIMA



Watts	50-180
Temperatura de color	3000-5000k

OVNILED




Watts	50-100
Temperatura de color	3000-5000k

OVNIDELTA



Watts	50-150
Temperatura de color	3000-5000k

OVNIFLAT



Watts	50-100
Temperatura de color	3000-5000k

ENDEAVOR



Watts	50-70
Temperatura de color	3000-5000k

ZULU CON HG



Watts	40-70
Temperatura de color	3000-5000k

Conoce más

ARQUITECTÓNICO

Nuestros productos cuentan con 120v-277v

MICHOACÁN/ MICH. PETITE

Watts	40-70
Temperatura de color	1800-5000k



ANTIQUE

Watts	50w
Temperatura de color	1800-5000k



CHAPULTEPEC

Watts	40-70
Temperatura de color	1800-5000k



LIBERTAD

Watts	40-70
Temperatura de color	3000-5000k



IRAPUATO

Watts	40-70
Temperatura de color	1800-5000k



GUANAJUATO

Watts	40-70
Temperatura de color	1800-5000k



MEXICANO

Watts	40
Temperatura de color	3000-5000k



NEW ORLEANS

Watts	40
Temperatura de color	3000-5000k



INGLES/INGLES I

Watts	40
Temperatura de color	3000-5000k



COLGANTE

CALIFORNIA

Watts	40
Temperatura de color	3000-5000k



SIGLO XIX

Watts	40-70
Temperatura de color	1800-5000k



VENECIA

Watts	40
Temperatura de color	3000-5000k



SONORA

Watts	40-70
Temperatura de color	3000-5000k



MÉRIDA

Watts	40-70
Temperatura de color	1800-5000k



COYOACÁN

Watts	40-70
Temperatura de color	1800-5000k



Conoce más

MODERNISTA

Nuestros productos cuentan con 120v-277v

DELTA

Watts	50-150
Temperatura de color	3000-5000k



MADRID

Watts	50-100
Temperatura de color	1800-5000k



GIN

Watts	40-70
Temperatura de color	1800-5000k



SIGLO XXI

Watts	50-100
Temperatura de color	3000-5000k



IBIZA

Watts	50-100
Temperatura de color	1800-5000k



MINI HACIENDA

Watts	40-70
Temperatura de color	1800-5000k



HACIENDA LED

Watts	70-100
Temperatura de color	1800-5000k



CAMPESTRE

Watts	40-70
Temperatura de color	1800-5000k



LUIS XV

Watts	40
Temperatura de color	1800-5000k



CUERNAVACA

Watts	40-70
Temperatura de color	1800-5000k



LUIS XV-I

Watts	40
Temperatura de color	1800-5000k



MÁLAGA

Watts	50-100
Temperatura de color	3000-5000k



GALAXIA

Watts	50
Temperatura de color	1800-5000k



ORIÓN

Watts	40
Temperatura de color	1800-5000k



Conoce más

POSTES

CÓNICO CIRCULAR

Altura | 4-12m



CURVO

Altura | 4-12m



CÓNICO CUADRADO

Altura | 4-12m



RECTO CIRCULAR

Altura | 3-7m



RECTO CUADRADO

Altura | 3-7m



LIMA

Altura | 3-6m



ENDEAVOR

Altura | 4-9m



NÁUTICO

Altura | 6-11m



TELESCÓPICO

Altura | 5-7m



REFORMA

Altura | 4-9m



DUBAI

Altura | 7-10m



Conoce más

POSTES CON LUZ

Nuestros productos cuentan con 120v-277v

EUROTRI

Watts	75
Temperatura de color	3000-5000k



NIZA

Watts	20-40
Temperatura de color	3000-5000k



EURO V

Watts	45
Temperatura de color	3000-5000k



AZUR

Watts	40-80
Temperatura de color	3000-5000k



EURO 8"

Watts	45
Temperatura de color	3000-5000k



EURO 4"

Watts	45
Temperatura de color	3000-5000k



EURO K

Watts	40
Temperatura de color	3000-5000k



Conoce más

BANCAS

LEÓN

Modelo | 3 Personas



PORFIRIANA

Modelo | Sencilla, mediana, doble



URBANA

Modelo | Brazo curvo, brazo recto



MAZATLÁN

Modelo | Sencillo, descansa brazos, USB



CAMPESTRE

Modelo | Sencillo, para 5 personas



Conoce más

CESTOS

URBANO

Modelo | Estándar, recto, recto doble



URBANO 50

Modelo | Sencillo, doble



CESTOLJY

Modelo | Sencillo, doble



MAZATLÁN

Modelo | Sencillo



Conoce más

BOLARDOS

Nuestros productos cuentan con 120v-277v

LUX

Watts	10
Temperatura de color	3000-6500k



NIZA

Watts	10-20
Temperatura de color	3000-5000k



ZEN

Watts	13-26
Temperatura de color	3000-5000k



ENDEAVOR

Watts	15-30
Temperatura de color	3000-5000k



AZUR

Watts	10-20
Temperatura de color	3000-5000k



URBANO

Altura	0.5m
--------	------



BILBAO

Watts	20
Temperatura de color	4000k



CANCÚN

Altura	1m
--------	----



MICHOACÁN

Altura	0.65m
--------	-------



TONANITLA

Altura	1.2, 0.6m
--------	-----------



COYOACÁN/ COYOACÁN PETITE

Altura	1.28m
Altura	1.06m



MILÁN

Watts	10
Temperatura de color	3000-5000k



SIENA

Watts	10
Temperatura de color	3000-6500k



EURO V

Watts	10
Temperatura de color	3000-5000k



Conoce más

ACCESORIOS

BASE
HOLANDESA

Altura | 0.55m



RIZO
COYOACÁN

Altura | 2.00m



Altura | 2.00m

MÉNSULA
CUERNAVACA

Altura | 0.87m



BRAZO
VENTO

Altura | 1.20, 1.50, 1.80m



NUEVO


Bases

Brazos

NUESTRA TECNOLOGÍA



Sistema de telegestión que permite controlar, programar y atenuar los luminarios enlazados al sistema través de software.



SOBRE NOSOTROS

Empresa 100% mexicana dedicada la fabricación de equipos de iluminación, postes y mobiliario urbano producidos con materiales de la más alta calidad.



CONTÁCTANOS



56 1721 2016



55 5565 1617



comercial @ toljy.com

VISÍTANOS



Toljy



toljymx



Toljy



www.toljy.com



Toljy