



PUNTAS DE POSTE Y ARQUITECTÓNICO

**LA MEJOR OPCIÓN
EN PUNTAS DE POSTE PARA
APLICACIONES RESIDENCIALES**



ILUMINANDO CONTIGO

toljy.com



MINI HACIENDA

MIHDA / MHDAS

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Grado de protección IP65
- Reflector de lámina
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Opción con o sin cristal

CAMPESTRE

TCAMP / CAMPS

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Grado de protección IP65
- Cuenta con reflector de lámina
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Opción con o sin cristal



HACIENDA

THDAL

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 100W
- Grado de protección IP65
- Vetas para disipación de calor
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Cristal Termotemplado

GIN **TGIN**

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Grado de protección IP65
- Cuenta con reflector de lámina
- Temperatura en 3000 K / 5000 K



DELTA **TDLTPP**

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 150W
- Vetas para disipación de calor
- Temperatura en 3000 K / 5000 K
- Grado de protección IP65

IBIZA **TIBZA / IBZAS**

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Opción con o sin acrílico
- Temperatura en 3000 K / 5000 K
- Grado de protección IP65



CALIFORNIA

TCALF

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 60W
- Montaje con cople de suspensión
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Refractor prismático de acrílico
- Grado de protección IP65



SIGLO XIX

SGXIX

- Fabricado de fundición de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Montaje con cople de suspensión
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Refractor prismático de acrílico
- Grado de protección IP65



COYOACÁN

CYCAN

- Fabricado de fundición de aluminio
- Tecnología Led hasta 60W
- Montaje con cople de suspensión
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Refractor prismático de acrílico
- Grado de protección IP65
- Opción con pantalla



MICHOACÁN PETIT

MCHPT / MCHPS

- Fabricado de fundición de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Opción como colgante
- Opción con o sin cristal
- Grado de protección IP65



ANTIQUE

ANTQE

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 40W
- Refractor prismático de acrílico
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Grado de protección IP65

CHAPULTEPEC

TPCHP / PCHPS

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Grado de protección IP65
- Cuenta con reflector de lámina
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Opción con o sin cristal



INDUSTRIAS TOLJY S.A. DE C.V.

Empresa 100% mexicana
dedicada a la fabricación de
equipos para iluminación, postes
y mobiliario urbano, producidos
con materiales de la más alta cali-
dad, trabajando día a día con una
filosofía de mejora continua
basada en la calidad y el servicio.



toljy.com

