

POSTE RECTO CUADRADO

CAT. EPRCU

FABRICACIÓN

Poste recto cuadrado fabricado de perfil cuadrado de 4" x 4" calibre 14 (1.9 mm de espesor)

OPCIONES DE ACABADOS

Terminado en prymer negro, rojo óxido o gris

* Acabado en pintura alquidámica en el color de su elección

* En poste *menor a 7 m* con acabado en pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

* Galvanizado por inmersión en caliente, este proceso es la máxima protección anticorrosiva para cualquier producto fabricado de acero.

Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional.

* *Sobre pedido*

PLACA BASE

Placa de (25X25) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8"

PESO

El peso mostrado aquí es aproximado y únicamente con terminado en prymer.


3 m - 29.5 kg

4 m - 39.30 kg

5 m - 49.10 kg

6 m - 59 kg

7 m - 68.80 kg



POSTE RECTO CUADRADO

CAT. EPRCU


GRÁFICOS



Con niple de
2" nominal





Con niple de
3" nominal



1 Percha



2 Perchas



Placa Base

FORMA DE PEDIDO

POSTE	ALTURA	SISTEMA DE FIJACIÓN	APLICACIÓN	ACABADO	COLOR	REGISTRO	PLACA BASE
EPRCU	(3) 3 m	(1) 1 Percha	(1) Estandar	(P) Primer	(B) Blanco	(S) Si	(B) (25X25) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8"
EPRCU	(4) 4 m	(2) 2 perchas		(PA) Pintura Alquidámica	(N) Negro	(N) No	
EPRCU	(5) 5 m	(3) 3 Perchas		(PE) Pintura Electroestática	(GG) Gris Gráfito		
EPRCU	(6) 6 m	(4) 4 Perchas		(GI) Galvanizado en inmersión	(GC) Gris Claro		
EPRCU	(7) 7 m	(0) Niple 3" nominal (5) Niple 2" nominal			(CT) Café Tabaco (S) Sin acabado		

NOTAS:

* **LOS POSTES GALVANIZADOS NO CUENTA CON ACABADO ADICIONAL**

OPCIONES DEPENDIENDO LA ALTURA DEL POSTE

CAT.	ALTURA	SISTEMA DE FIJACIÓN	APLICACIÓN	ACABADO	COLOR	REGISTRO	PLACA BASE
EPRCU	3 m	0 1 2 3 4 5	1	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	B
EPRCU	4 m	0 1 2 3 4 5	1	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	B
EPRCU	5 m	0 1 2 3 4 5	1	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	B
EPRCU	6 m	0 1 2 3 4 5	1	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	B
EPRCU	7 m	0 1 2 3 4 5	1	P PA PE GI	B N GG GC CT	S	B

CÓDIGOS

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
EPRCU451PNSB	PSTE. CUADRADO RECTO DE 4m NIPLE 2" PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"
EPRCU551PNSB	PSTE. CUADRADO RECTO DE 5m NIPLE 2" PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"
EPRCU651PNSB	PSTE. CUADRADO RECTO DE 6m NIPLE 2" PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"
EPRCU751PNSB	PSTE. CUADRADO RECTO DE 7m NIPLE 2" PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"



POSTE RECTO CUADRADO

CAT. EPRCU

ANCLAJE

POSTES

