

POSTE ENDEAVOR

CAT. EPREND

FICHA TÉCNICA

FABRICACIÓN

Poste arquitectónico fabricado en perfil hss de 4" x 6" en 7 mts de altura calibre 11, para aplicaciones minimalistas, ideal para andadores, centros comerciales, plazas entre otros.

ANCLAJE

Placa base de 35x 35cms de lado, barrenos de 27x 27 cm de lado, para utilizar anclas de 1" x 75cms.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color gris.

CARACTERÍSTICAS DEL POSTE

ALTURA A	Peso: 7500 gr - (7 m) 7500 gr - (4 m)
4,000	*Acotaciones en milímetros
5,000	
7,000	



www.tolij.com



POSTE ENDEAVOR

CAT. EPREND



FORMA DE PEDIDO

*El poste no incluye el luminario, checar ficha técnica de luminario Endeavor



OPCIONES

CÓDIGO CAT.	
EPREND4	POSTE RECTANGULAR ENDEAVOR DE 4 M
EPREND5	POSTE RECTANGULAR ENDEAVOR DE 5 M
EPREND7	POSTE RECTANGULAR ENDEAVOR DE 7 M



ANCLAJE



Anclaje para poste de 7 mts



Anclaje para poste de 4 y 5 mts



Castillo sumergido en concreto dejando 4" de rosca galvanizada al descubierto



POSTE ENDEAVOR

CAT. EPREND

ACCESORIOS

