BRAZO CDMX

CAT. EBRCMX

FABRICACIÓN

Brazo fabricado de tubo de aluminio cédula 40, cuenta con adornos fabricados de fundición de aluminio, y un alerón fabricado de lámina de aluminio calibre 10.

Opción para insertar logotipo en el alerón.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado con estructura gris claro y alerón gris grafito.

MONTAJE

El brazo se fija mediante canal de aluminio tipo "U", cuenta con 3 barrenos de 3/4" a lo largo del perfil, se monta directo al poste.


APLICACIÓN

Puede instalarse en poste colocado en parques, vía pública, avenidas primarias y secundarias, etc.

CARACTERÍSTICAS

MEDIDA	PESO	ALTURA	
2.20 m	16 kg	1.398 m	

Oliv CDMX Toliv Toliv





FORMA DE PEDIDO

BRAZO	MODELO	LARGO	SISTEMA DE FIJACIÓN	ALERÓN	POSICIÓN	ACABADO	COLOR
EBR	CMX	(1) 2.20 m	(1) Perfil tipo "U"	(G) Grabado (S) Sin Grabar	(D) Derecho (I) Izquierdo (N) No aplica	(PE) Pintura Electrostática	(B) Blanco (N) Negro (G) Gris

^{*}Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

