

POSTE REFORMA

CAT. PRFM

FABRICACIÓN

Poste fabricado de PTR de 4" x 4" calibre 14 (1.9 mm de espesor), con refuerzos de redondo de 3/4" Ø, a partir de 7 m se fabrica en 2 secciones

Opción como fotovoltaico.

OPCIONES DE ACABADOS

Terminado en prymer negro, rojo óxido o gris

* Acabado en pintura alquídica en el color de su elección

* En poste *menor a 7 m* con acabado en pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

* Galvanizado por inmersión en caliente, este proceso es la máxima protección anticorrosiva para cualquier producto fabricado de acero.

Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional.

* *Sobre pedido*

PLACA BASE


Placa de (40X40) 27 cm entre centros Barrenos 1 1/8" anclas recomendadas fabricadas de acero de 1" x 75 cm

No incluye juego de anclas


PESO

El peso mostrado aquí es aproximado y únicamente con terminado en prymer.


4 m - 72.5kg
5 m - 90.6 kg
6 m - 108.7 kg
7 m - 126.8 kg
8 m - 145 kg
9 m - 163.1 kg




POSTE REFORMA

CAT. PRFM
GRÁFICOS


1 Percha



2 Perchas



Placa Base

FORMA DE PEDIDO

POSTE	ALTURA	SISTEMA DE FIJACIÓN	APLICACIÓN	ACABADO	COLOR	REGISTRO	PLACA BASE
PRFM	(4) 4 m	(1) 1 Percha	(1) Estandar	(P) Primer	(B) Blanco	(S) Si	(F) (40X40) 27 cm entre centros Barrenos 1 1/8"
PRFM	(5) 5 m	(2) 2 perchas	(2) Fotovoltaico 40 W	(PA) Pintura Alquídica	(N) Negro	(N) No	
PRFM	(6) 6 m		(3) Fotovoltaico 70 W	(PE) Pintura Electrostática	(GG) Gris Gráfito		
PRFM	(7) 7 m			(GI) Galvanizado en inmersión	(GC) Gris Claro		
PRFM	(8) 8 m				(CT) Café Tabaco		
PRFM	(9) 9 m				(S) Sin acabado		

NOTAS:

* **LOS POSTES GALVANIZADOS NO CUENTA CON ACABADO ADICIONAL**

OPCIONES DEPENDIENDO LA ALTURA DEL POSTE

CAT.	ALTURA	SISTEMA DE FIJACIÓN	APLICACIÓN	ACABADO	COLOR	REGISTRO	PLACA BASE
PRFM	4 m	1 2	1 2	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	F
PRFM	5 m	1 2	1 2	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	F
PRFM	6 m	1 2	1 2 3	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	F
PRFM	7 m	1 2	1 3	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	F
PRFM	8 m	1 2	1 3	P PA GI	B N GG GC CT	S	F
PRFM	9 m	1 2	1 3	P PA GI	B N GG GC CT	S	F

CÓDIGOS

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
PRFM411PNSF	PSTE. REFORMA DE 4m 1 PERCHA PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (40 X 40) 27 C B 1 1/8"
PRFM421PNSF	PSTE. REFORMA DE 4m 2 PERCHAS PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (40 X 40) 27 C B 1 1/8"
PRFM611PNSF	PSTE. REFORMA DE 6m 1 PERCHA PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (40 X 40) 27 C B 1 1/8"
PRFM621PNSF	PSTE. REFORMA DE 6m 2 PERCHAS PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (40 X 40) 27 C B 1 1/8"
PRFM711PNSF	PSTE. REFORMA DE 7m 1 PERCHA PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (40 X 40) 27 C B 1 1/8"
PRFM721PNSF	PSTE. REFORMA DE 7m 2 PERCHAS PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (40 X 40) 27 C B 1 1/8"
PRFM811PNSF	PSTE. REFORMA DE 8m 1 PERCHA PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (40 X 40) 27 C B 1 1/8"
PRFM821PNSF	PSTE. REFORMA DE 8m 2 PERCHAS PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (40 X 40) 27 C B 1 1/8"



POSTE REFORMA

CAT. PRFM

ANCLAJE

POSTES

