



ILUMINANDO CONTIGO

# ARQUITECTÓNICO Y PUNTAS DE POSTE

LA MEJOR OPCIÓN  
EN ALUMBRADO PÚBLICO,  
POSTES Y MOBILIARIO URBANO

[www.toljy.com](http://www.toljy.com)

## MICHOACÁN PETIT

### MCHPT / MCHPS

Arquitectónico

- Fabricado de sólida fundición de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Grado de protección IP65
- Cuenta con reflector de lámina
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Opción con o sin cristal termotemplado



## CHAPULTEPEC

### TPCHP / PCHPS

Arquitectónico

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Grado de protección IP65
- Cuenta con reflector de lámina
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Opción con o sin cristal termotemplado

## MINI HACIENDA

### MIHDA / MHDAS

Punta de Poste

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Grado de protección IP65
- Cuenta con reflector de lámina
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Opción con o sin cristal termotemplado



## HACIENDA LED

### THDAL

Puntas de Poste

---

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 100W
- Grado de protección IP65
- Cuenta con vetas para disipación de calor
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Cristal Termotemplado



## GIN

### TGIN

Puntas de Poste

---

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Grado de protección IP65
- Cuenta con reflector de lámina
- Temperatura en 3000 K / 5000 K
- Óptica resistente al impacto

## IBIZA

### TIBZA / IBZAS

Puntas de Poste

---

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 70W
- Grado de protección IP65
- Opción con o sin acrílico
- Temperatura en 3000 K / 5000 K



## MADRID

### MDRID

Puntas de Poste

---

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 40W
- Refractor prismático resistente al impacto
- Grado de protección IP65
- Temperatura en 3000 K / 5700 K



## MÁLAGA

### TMLGA

Puntas de Poste

---

- Fabricado de fundición de aluminio
- Tecnología Led hasta 40 W
- Grado de protección IP65
- Refractor prismático resistente al impacto
- Temperatura en 3000 K / 5700 K
- Reflector de aluminio calibre 20

## DELTA

### TDLTPC

Puntas de Poste

---

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 150W
- Cuenta con disipadores de calor
- Grado de protección IP65
- Temperatura en 3000 K / 5000 K



## CALIFORNIA

### TCALF

Arquitectónico

- Fabricado de inyección de aluminio
- Tecnología Led hasta 60 W
- Grado de protección IP65
- Refractor prismático resistente al impacto
- Montaje mediante cople de suspensión
- Temperatura en 3000 K / 5000 K



## SIGLO XIX

### SGXIX

Arquitectónico

- Fabricado de sólida fundición
- Tecnología Led hasta 70W
- Grado de protección IP65
- Refractor prismático resistente al impacto
- Reflector de aluminio anodizado
- Temperatura en 3000 K / 5700 K

## VENECIA

### VNCIA / VNCAS

Arquitectónico

- Fabricado de aluminio rechazado
- Tecnología Led hasta 40W
- Grado de protección IP65
- Refractor prismático resistente al impacto
- Opción sin acrílico
- Temperatura en 3000 K / 5700 K



## INDUSTRIAS TOLJY S.A. DE C.V.

Es una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación de equipos para iluminación, postes y mobiliario urbano, producidos con materiales de la más alta calidad, trabajamos día a día con una filosofía de mejora continua basada en la calidad y el servicio.



[www.toljy.com](http://www.toljy.com)



Toljy



Toljy



Toljymx



@toljyiluminacion



@Toljy